



IgActive®

IgActive®

extra strength

NEA



Η μόνη μη φαρμακευτική παστίλια λαιμού
με συγκεκριμένη τεχνολογία δράσης!



- Acrylic Counter Display
- Display box

NOVAPHARM
peripharmaeuticals

IgActive[®]**extra strength****NEA**

- Νέο, 50% μεγαλύτερο, μέγεθος παστίλιας.
- Νέες, βελτιωμένες, “ **έξτρα δυνατές** ” γεύσεις.
 - Νέα βελτιωμένη σύνθεση που επιτρέπει τον επιπρόσθετο ισχυρισμό υγείας:
“με συστατικά που συμβάλουν στην φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού”
- Νέο, οβάλ, σχήμα παστίλιας.
- Νέα, βελτιωμένη συσκευασία.

IgActive®

extra strength

NEA

IgActive®

παστίλια λαιμού

extra strength



Επιταχύνει τη φυσική διαδικασία καταπολέμησης των λοιμώξεων της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας.

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Cold Care Vit C + ECHINACEA +Zinc

Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης

- ▶ Εκχύλισμα εχινάκειας 45:1 που ισοδυναμεί με 1000mg ρίζας Echinacea Purpurea.
- ▶ Βιταμίνη C 1000mg
- ▶ Ψευδάργυρος 11,2mg
- ▶ Χωρίς ζάχαρη, εύπεπτη, με υπέροχη γεύση λεμόνι.
- ▶ Αρ. Πρ. Ε.Ο.Φ: 100738/24-11-2014



Ενεργά συστατικά	Ανά Δισκίο	%Σ.Η.Π*
Βιταμίνη C	1000,0 mg	20,0
Ψευδάργυρος	11,2 mg	25,0
Εκχύλισμα ρίζας Εχινάκειας (Echinacea purpurea root 45:1)	22,0 mg	**



Display box of 9 units

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

B Complex

Σύμπλεγμα βιταμινών Β, βιταμίνη C, βιοτίνη, Μαγνήσιο, Παντοθενικό & Φολικό οξύ που συμβάλλουν:

- ▶ Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος.
 - ▶ Στη προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
 - ▶ Στη μείωση της κόπωσης και της κούρασης.
 - ▶ Στη φυσιολογική ανάπτυξη του μητρικού ιστού.
 - ▶ Στη καλή κατάσταση των μαλλιών και του δέρματος.
- ▶ Χωρίς ζάχαρη, εύπεπτη, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι.
 - ▶ Αρ. Πρ. Ε.Ο.Φ: 103277/02-12-2014



Ενεργά συστατικά	Ανά Δισκίο	% Σ.Η.Π*
Βιταμίνη Α	200,0 µg	25
Βιταμίνη Β1	14,0 mg	1273
Βιταμίνη Β2	16,0 mg	1143
Νιασίνη	40,0 mg	250
Βιταμίνη Β6	10,0 mg	714
Φολικό οξύ	400,0 µg	200
Βιταμίνη Β12	12,0 µg	480
Βιοτίνη	150,0 µg	300
Παντοθενικό οξύ	25 mg	417
Βιταμίνη C	200,0 mg	250
Ασβέστιο	100,0 mg	<15
Μαγνήσιο	100,0 mg	27
Ψευδάργυρος	10,0 mg	100



Display box of 9 units

IgActive®

Vitamin C 1000mg

- ▶ Αναβράζουσα Βιταμίνη C των 1000mg
- ▶ Εύπεπτη, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι
- ▶ Χωρίς ζάχαρη κατάλληλη για διαβητικούς
- ▶ Χωρίς τεχνητά χρώματα.
- ▶ Αρ. πρωτοκόλου Ε.Ο.Φ: 56250



Display box of 12 units

IgActive®

MULTI vitamin kids

- ▶ Αναβράζουσα πολυβιταμίνη για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
- ▶ Εύπεπτη, με υπέροχη γεύση φράουλα
- ▶ Χωρίς ζάχαρη, τεχνητά χρώματα και αρώματα.
- ▶ Αρ. πρωτοκόλλου Ε.Ο.Φ: 5189



Διατροφικές πληροφορίες		
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ	Ανά Δισκίο	% Σ.Η.Π*
Βιταμίνη Α	350,0 µg RE	44,0
Βιταμίνη Β1	1,0 mg	90,9
Βιταμίνη Β2	1,2 mg	85,7
Βιταμίνη Β6	1,2 mg	85,7
Βιταμίνη Β12	0,5 µg	20,0
Βιοτίνη	23,0 µg	46,0
Βιταμίνη C	50,0 mg	62,5
Παντοθενικό οξύ	10,0 mg	167,0
Βιταμίνη D3	3,75 µg	75,0
Βιταμίνη Ε	10,0 mg α-ΤΕ	83,3
Φυλλικό οξύ	80,0 µg	40,0
Νικοτιναμίδιο	10,0 mg NE	62,5



Display box of 9 units

IgActive®

Multi + Plus

- ▶ Αναβράζουσα πολυβιταμίνη, μέταλλα & ιχνοστοιχεία
- ▶ Εύπεπτη, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι
- ▶ Χωρίς ζάχαρη και τεχνητά αρώματα.
- ▶ Αρ. πρωτοκόλλου Ε.Ο.Φ: 56915



Συστατικό	Ανά Δισκίο	% Σ.Η.Π*
Βιταμίνη Α	350,0 µg RE	44
Βιταμίνη Ε	30,0 mg α-ΤΕ	250
Βιταμίνη Β1	1,5 mg	136
Βιταμίνη Β2	1,5 mg	107
Βιταμίνη Β6	2,0 mg	143
Βιταμίνη Β12	1,5 µg	60
Βιταμίνη D3	5,0 µg	100
Φυλλικό οξύ	200,0 µg	100
Παντοθενικό οξύ	6,5 mg	108
Νικοτιναμίδιο	18,0 mg NE	113
Βιοτίνη	20,0 µg	40
Βιταμίνη C	100,0 mg	125
Ασβέστιο	120,0 mg	15
Σίδηρος	10,0 mg	71
Μαγγάνιο	1,0 mg	50
Χαλκός	0,7 mg	70
Σελήνιο	45,0 µg	82
Μολυβδαίνιο	8,0 µg	16
Χρώμιο	8,0 µg	20

Συνδυάζει μοναδικά
τέλεια γεύση και
υπερ ενισχυμένη
σύνθεση



Display box of 9 units

IgActive®

OSTEO Ca|Mg|K₂D₃

► Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Βιταμίνη K₂ & D₃ για γερά κόκαλα.

Ο συνδυασμός βιταμίνης K₂ & D₃ είναι ο **μόνος*** κλινικά τεκμηριωμένος συνδυασμός, για την πρόληψη και καταπολέμηση της οστεοπόρωσης.

► Χωρίς ζάχαρη, τεχνητά χρώματα και αρώματα.
► Εύπεπτη, με υπέροχη γεύση λεμόνι. Αρ. Πρ. Ε.Ο.Φ: 56916



Συστατικά	Ανά Δισκίο	% Σ.Η.Π*
Ασβέστιο	160,00 mg	20,0
Μαγνήσιο	93,75 mg	25,0
Βιταμίνη D ₃	5,0 µg	100,0
Βιταμίνη K ₂	75,0 µg	100,0
Θρεπτική αξία	Ανά 100γρ.	Ανά Δισκίο
Ενέργεια	175,22 Kcal (733,14kJ)	7,0Kcal (29,3kJ)
Υδατάνθρακες	20,5g	0,82g
Πρωτεΐνες	0,37g	0,015g
Λίπη	0,0g	0,0g

*Effect of continuous combined therapy with vitamin K(2) and vitamin D(3) on bone mineral density and coagulo/fibrinolysis function in postmenopausal women. Ushroyama T, Ikeda A, Ueki M. Department of Obstetrics and Gynecology, Osaka Medical College, 2-7 Daigaku-machi, Takatsuki, Osaka, Japan.
*Vitamin K2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women. Knäpen MH, Schurgers LJ, Vermeer C. CARIM, University of Maastricht, Maastricht, The Netherlands.



Display box of 9 units

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Promotion

IgActive®

Το δυναμωτικό σας!!

POP acrylic display



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Ωμέγα 3

Αγνό ιχθυέλαιο μοριακής απόσταξης πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.

συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία καρδιάς, εγκεφάλου και όρασης

- ▶ 30 μαλακές κάψουλες των 1000mg
- ▶ Εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή!!



Ενεργά συστατικά	Ανά κάψουλα
Ιχθυέλαιο: εκ του οποίου ωμέγα 3 λιπαρά οξέα ως:	995 mg
• Εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) – 50%	497 mg
• Εικοσιδυαεξαινοϊκό οξύ (DHA) – 25%	250 mg
Βιταμίνη E (ως οξική DL-α-τοκοφερόλη)	5 mg (42% Σ.Η.Π.)



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Ωμέγα 3•6•9

Με αγνό ιχθυέλαιο μοριακής απόσταξης, έλαιο Βοράγου και Ελαιόλαδο.

συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία καρδιάς, εγκεφάλου, όρασης καθώς και στη διατήρηση της καλής κατάστασης του δέρματος

- ▶ 30 μαλακές κάψουλες των 1000mg
- ▶ Εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή!!



Ενεργά συστατικά	Ανά 3 κάψουλες
Ιχθυέλαιο: εκ του οποίου ωμέγα 3 λιπαρά οξέα ως: • Εικοσασπενταενοϊκό οξύ (EPA) – 50% • Εικοσιδυαεξαινοϊκό οξύ (DHA) – 25%	1.069,5 mg 534,0 mg 267,0 mg
Έλαιο βοράγου: εκ του οποίου ωμέγα 6 λιπαρά οξέα ως: • Λινελαϊκό οξύ – 35% • γ-λινολενικό οξύ – 18,5%	1.740,0 mg 609,0 mg 321,0 mg
Ελαιόλαδο: εκ του οποίου ωμέγα 9 λιπαρά οξέα ως: • Ελαϊκό οξύ - 55%	181,5 mg 99,9 mg
Βιταμίνη E (ως οξική DL-α-τοκοφερόλη)	9 mg (75% Σ.Η.Π.)



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

IgActive Probiotics & Prebiotics



IgActive®

Food supplements > Προβιοτικά - Πρεβιοτικά

Ισορροπημένος συνδυασμός ΕΠΤΑ εκ των πλέων ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ζώντων προβιοτικών στελεχών σε συνδυασμό με φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη λήψη αντιβιοτικών διάρροιας

- Παρέχει **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6,5 ΔΙΣ** φιλικών μικροοργανισμών ανά κάψουλα.
- Με κλινικά τεκμηριωμένα συστατικά
- Χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς.

Μέσα προβολής:
Display box

Ενεργά συστατικά	Ανά κάψουλα	% Σ.Η.Π.*
• Saccharomyces boulardii	0,6 δις CFU**	***
• Bifidobacterium lactis	1,4 δις CFU**	***
• Lactobacillus acidophilus	1,4 δις CFU**	***
• Lactobacillus plantarum	0,6 δις CFU**	***
• Streptococcus thermophilus	1,0 δις CFU**	***
• Lactobacillus bulgaricus	0,5 δις CFU**	***
• Bifidobacterium longum	1,0 δις CFU**	***
• Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες	40mg	***

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

IgActive Vitamin D3 1200IU & 2000IU



NOVAPHARM
 parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Βιταμίνη D3 1200IU & 2000IU

Βιταμίνη D3 1200IU & 2000IU σε μορφή μαλακής κάψουλας

Η Igactive Vitamin D3 συμβάλλει:

- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, δοντιών και μυών.
- Στη φυσιολογική απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου.
- Στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα.
- Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.

• **Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς.**

Ενεργά συστατικά	Ανά μαλακή κάψουλα	% Σ.Η.Π.*
Vitamin D3 (ως χολικαλσιφερόλη)	1200 I.U.	600%

Ενεργά συστατικά	Ανά μαλακή κάψουλα	% Σ.Η.Π.*
Vitamin D3 (ως χολικαλσιφερόλη)	2000 I.U.	1000%

Μέσα προβολής: Display box

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

IgActive Sweet Dreams



NOVAPHARM
 parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Sweet Dreams

Συμπλήρωμα διατροφής με Βαλεράνα και Μελατονίνη σε μορφή μαλακής κάψουλας

για χαλάρωση και ύπνο εύκολα και γρήγορα

- Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

Ενεργά συστατικά	Ανά μαλακή κάψουλα	% Σ.Η.Π.*
Μελατονίνη	1 mg	**
Εκχύλισμα ρίζας βαλεριάνας	100 mg	**

Μέσα προβολής: Display box

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

IgActive Sweet Dreams Rapid



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Sweet Dreams Rapid

Συμπλήρωμα διατροφής με Μελατονίνη σε μορφή MINI δισκίου για άμεση απορρόφηση

για άμεσο ύπνο!

- Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

Ενεργά συστατικά	Ανά δισκίο	% Σ.Η.Π.*
Μελατονίνη	1 mg	**

Μέσα προβολής: Display box

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

IgActive Brain Aid



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Brain Aid

Ενεργά Συστατικά ανά ημερήσια δόση		% Σ.Η.Δ.*
ΩΜΕΓΑ 3		
Ιχθυέλαιο		**
εκ των οποίων ω-3 λιπαρά οξέα:	500,0 mg	**
Εικοσασαταενοϊκό οξύ (DHA)	250,0 mg	**
Εικοσαεταενοϊκό οξύ (EPA)	50,0 mg	**
ΑΜΙΝΟΞΕΑ		
L-αργινίνη	20,0 mg	**
L-τυροσίνη	10,0 mg	**
L-γλουταμίνη	10,0 mg	**
L-ακετυλο καρνιτίνη	10,0 mg	**
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ		
Φωσφατιδυλοσερίνη	20,0 mg	50
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ		
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)	10,0 mg	999
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη)	3,0 mg	214
Νιασίνη (ως νικοτινικό οξύ)	18,0 mg	113
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθενικό ασβέστιο)	12,0 mg	200
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρικό πυριδοξίνη)	4,0 mg	286
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)	12,0 µg	480
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)	80,0 mg	100
Βιταμίνη D3 (ως χοληκαλσιφερόλη)	5,0 µg	100
Βιταμίνη E (ως οξική DL-α-τοκοφερόλη)	20,0 mg	167
Φυλλικό οξύ	0,4 mg	200
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Σίδηρος (ως φορμαϊκός σίδηρος)	10,0 mg	71
Ψευδάργυρος (ως οξείδιο του ψευδαργύρου)	10,0 mg	100
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)	120,0 µg	218
Χαλκός (ως γλυκονικός χαλκός)	1,5 mg	150
ΆΛΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		
α-λιποϊκό οξύ	10,0 mg	**
Συνένζυμο Q10	10,0 mg	**
Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φύλλων Ginkgo biloba	10,0 mg	**

*Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη ημερήσια δόση
** Δεν έχει ορισθεί Σ.Η.Δ.

Το πιο ΠΛΗΡΕΣ συμπλήρωμα διατροφής
για την υγεία του εγκεφάλου

500mg ιχθυέλαιο διπλής μοριακής απόσταξης το οποίο παρέχει

250mg DHA ανά ημερήσια δόση

καθώς και

Βιταμίνες: Β1, Β2, Β6, Β12, C, D3, E, Νιασίνη,

Παντοθενικό οξύ, Φυλλικό οξύ

Αμινοξέα: L-αργινίνη, L-τυροσίνη, L-γλουταμίνη, L-ακετυλο καρνιτίνη

Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Σελήνιο, Χαλκός

α-λιποϊκό οξύ, Συνένζυμο Q10, Ginkgo biloba....

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Brain Aid

... συστατικά με φυσιολογική και διατροφική επίδραση τα οποία μεταξύ άλλων συμβάλλουν:

- Στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου.
- Στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία.
- Στη φυσιολογική νοητική επίδοση.
- Στην διατήρηση της φυσιολογικής όρασης.
- Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
- Στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
- Στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.

- **Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.**

Μέσα προβολής: Display box

IgActive®

IgActive Memory Boost



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Memory Boost

Πολυβιταμινισμένο εκχύλισμα Ginkgo biloba		
	Σ	Σ.Η.Δ.
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ		
Βιταμίνη Α (ως παλμιτική ρετινόλη)	3330 IU	229
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)	1,2 mg	109
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη)	1,6 mg	114
Νιασίνη (ως νικοτινικό οξύ)	18,0 mg	113
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθενικό ασβέστιο)	6,0 mg	100
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρ. πυριδοξίνη)	1,9 mg	136
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)	2,8 µg	112
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)	80,0 mg	100
Βιταμίνη D3 (ως γαλικαλιολοφαιρόλη)	5,0 µg	100
Βιταμίνη Ε (ως οξείη DL-α-τοκοφερόλη)	12,0 mg	100
Φυλλικό οξύ	0,4 mg	200
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Σίδηρος (ως φορμαϊκός σίδηρος)	10,0 mg	71
Ψευδάργυρος (ως οξείδιο του ψευδαργύρου)	10,0 mg	100
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)	120,0 µg	218
Χαλκός (ως γλυκονικός χαλκός)	1,5 mg	150
ΑΜΙΝΟΞΕΑ		
L-αργινίνη	10,0 mg	**
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ		
Φωσφατιδυλοσερίνη	10,0 mg	**
ΆΛΛΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		
Συνένζυμο Q10	10,0 mg	**
Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα φύλλων Ginkgo biloba	10,0 mg	**
Εκχύλισμα ρίζας Ασιατικού Τζίνσενγκ (Panax ginseng)	40,0 mg	**

*Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη ημερήσια δόση
 **Δεν έχει οριστεί Σ.Η.Δ.

**Η πιο πλήρης πολυβιταμίνη
για δυνατή μνήμη και ενέργεια**

**Με τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Ginkgo Biloba,
Panax Gingeng, Συνένζυμο Q10,
Φωσφατιδυλοσερίνη, L-αργινίνη**

καθώς και

Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, Νιασίνη,

Παντοθενικό οξύ, Φυλλικό οξύ

Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Σελήνιο, Χαλκός....

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Memory Boost

... συστατικά με φυσιολογική και διατροφική επίδραση τα οποία μεταξύ άλλων συμβάλλουν:

- Στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία.
- Στη φυσιολογική νοητική επίδοση.
- Στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.
- Στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
- Στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.
- Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
- Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
- Στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
- Στην διατήρηση της φυσιολογικής όρασης.

• Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

Μέσα προβολής: Display box

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Serenity

Συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα Βαλεριάνας, Πασιφλόρας, Μελισσόχορτου, Χαμομηλιού, Λυκίσκου καθώς και βιταμίνες B1, B3 και B6 που συμβάλλουν:

- Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος
- Στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία

Ενεργά συστατικά	Ανά κάψουλα	% Σ.Η.Π.*
• Εκχύλισμα ρίζας βαλεριάνας (<i>Valeriana officinalis</i>)	100,0 mg	**
• Εκχύλισμα λυκίσκου (<i>Humulus lupulus</i>)	30,0 mg	**
• Εκχύλισμα πασιφλόρας (<i>Passiflora incarnata</i>), (υπέργειο τμήμα), τιτλοδοτημένο να περιέχει 4% φλαβονοειδή	60,0 mg	**
• Εκχύλισμα άνθων χαμομηλιού (<i>Matricaria recutita</i>), τιτλοδοτημένο να περιέχει 2% απιγενίνη	60,0 mg	**
• Εκχύλισμα φύλλων μελισσόχορτου (<i>Melissa officinalis</i>), τιτλοδοτημένο να περιέχει 3% ροσμαρινικό οξύ	60,0 mg	**
• Βιταμίνη B1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)	1,1 mg	100
• Βιταμίνη B2 (ως ριβοφλαβίνη)	1,6 mg	114
• Νιασίνη (ως νικοτιναμίδιο)	9,0 mg	56
• Βιταμίνη B6 (ως 5'-φωσφορική πυριδοξίνη)	1,5 mg	107

για ψυχική ηρεμία
χαλάρωση και
ήπιες αϋπνίες

- **Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένα οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.**

Μέσα προβολής: Display box

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Ασβέστιο 500mg + D3 + K2

Ασβέστιο 500mg + Βιταμίνη D3 + Βιταμίνη K2
Ο συνδυασμός βιταμίνης K2 & D3 είναι ο **μόνος*** κλινικά τεκμηριωμένος συνδυασμός, για την πρόληψη και καταπολέμηση της οστεοπόρωσης.

συμβάλλει στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και δοντιών καθώς και στη φυσιολογική απορρόφηση του ασβέστιου

► 60 ταμπλέτες σε ασυναγώνιστη τιμή!!



Ενεργά συστατικά / Active ingredients	Ανά ταμπλέτα / Per tablet	% Σ.Η.Π.* / % RDA
Ασβέστιο - Calcium	500mg	62,5%
Βιταμίνη D3 - Vitamin D3	5µg (=200IU)	100,0%
Βιταμίνη K2 - Vitamin K2	75µg	100,0%

*Effect of continuous combined therapy with vitamin K(2) and vitamin D(3) on bone mineral density and coagulation function in postmenopausal women. Ushirogama T, Ikeda A, Ueki M. Department of Obstetrics and Gynecology, Osaka Medical College, 2-7 Daigaku-machi, Takatsuki, Osaka, Japan.

*Vitamin K2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women. Knäuper MH, Schurgers LJ, Vermeer C. CARIM, University of Maastricht, Maastricht, The Netherlands.



Display box 12 units

IgActive®

Food supplements > Joint Care > Για την υγεία των αρθρώσεων

Με Κολλαγόνο, MSM, Γλυκοζαμίνη, Χονδροϊτίνη, εκχύλισμα Βοσσελλίας και Τουρμερικού

συμβάλλει στο σχηματισμό κολλαγόνου για τη λειτουργία των οστών και των χόνδρων καθώς και στο σχηματισμό του συνδετικού ιστού συμβάλλοντας έτσι στη συνολική υγεία των αρθρώσεων. Τα εκχυλίσματα Βοσσελλίας και Τουρμερικού παρέχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη επίδραση

- > 30 ταμπλέτες
- > Εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή!!



Ενεργά συστατικά / Active ingredients	Ανά ταμπλέτα / Per tablet	% Σ.Η.Π.* / % RDA
Τηλοδομημένο εκχύλισμα ρίζας τουρμερκού με 95% κουρκουμινοΐδη	100mg	**
Άλας χλωριούχου καλίου με θειική γλυκοζαμίνη	250mg	**
Θειική χονδροϊτίνη	200mg	**
Μεθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο (MSM)	150mg	**
Υδρολυμένο κολλαγόνο τύπου II (θαλάσσιας προέλευσης)	100mg	**
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)	60mg	75%
Μαγγάνιο (ως θειικό μαγγάνιο)	2mg	100%
Τηλοδομημένο εκχύλισμα βοσσελλίας με 70% βοσσελλικά οξέα	250mg	**



POS Display 12 units

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

IgActive Natural Beauty



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Natural Beauty

... συστατικά με φυσιολογική και διατροφική επίδραση τα οποία μεταξύ πολλών άλλων συμβάλλουν:

- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος

- > Διατήρηση του συνδετικού ιστού
- > Φυσιολογικός σχηματισμός του κολλαγόνου
- > Φυσιολογική σύνθεση κυστεΐνης
- > Προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών

- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών

- Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.



Μέσα προβολής: Counter Display, έντυπα

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Natural Beauty

Ενεργά Συστατικά ανά ημερήσια δόση		% Σ.Η.Δ.*
ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ STOP TIME™		
Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα κερατίνης	140 mg	**
Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα εκουίζετου	24 mg	**
Τιτλοδοτ. εκχύλισμα σπορών σταφυλιού πλούσιο σε προανθοκυανιδίνες	20 mg	**
ΑΜΙΝΟΞΕΑ		
N-ακετυλο-L-κυστεΐνη	130 mg	**
L-μεθειονίνη	60 mg	**
L-αργινίνη	25 mg	**
L-λυσίνη	24 mg	**
L-προλίνη	24 mg	**
L-ταυρίνη	30 mg	**
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ		
Βιταμίνη A (ως οξική ρετινόλη)	5000 IU	187.5
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)	40.0 mg	50
Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη)	200 IU	100
Βιταμίνη E (ως οξική DL-α-τοκοφερόλη)	20.0 mg	167
Βιταμίνη B1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)	12.0 mg	1091
Βιταμίνη B2 (ως ριβοφλαβίνη)	18.0 mg	1285
Νιασίνη (ως νικοτινιμίδια)	18.0 mg	112.5
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθεν. ασβ.)	20.0 mg	333
Βιταμίνη B6 (ως υδροχλωρ. πυριδοξίνη)	10.0 mg	714
Βιοτίνη (ως D-βιοτίνη)	200.0 µg	400
Φυλλικό οξύ	200.0 µg	100
Βιταμίνη B12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)	10.0 µg	400
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Σίδηρος (ως φουμαρικός σίδηρος)	12.0 mg	86
Ψευδάργυρος (ως οξείδιο του ψευδαρ.)	16.0 mg	160
Χαλκός (ως γλυκονικός χαλκός)	1.2 mg	120
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)	100.0 µg	182
Μαγνήσιο (ως οξείδιο του μαγνησίου)	24.0 mg	<15%
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο)	0.5 mg	30
Ιώδιο (ως ιωδικό κάλιο)	80.0 µg	53
Χρώμιο (ως ζιμοσμηκτικές εμπλουτισμένοι με χρώμιο)	40.0 µg	100
ΆΛΛΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		
PABA (n-αμινοβενζοϊκό οξύ)	50.0 mg	**
MSM (Μεθυλο-σουλφονο-μεθάνιο)	50.0 mg	**
Χολίνη (ως ότρυνη χολίνη)	50.0 mg	**
Ινοσιτόλη	50.0 mg	**

Η πιο πλήρης πλήρης και αποτελεσματική φόρμουλα
για Δέρμα, Μαλιά και Νύχια

Με το καινοτόμο σύμπλεγμα τιτλοδοτημένων
φυτικών εκχυλισμάτων¹

Stop Time™

και **30** ακόμα ειδικά επιλεγμένα συστατικά:

Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, Νιασίνη,
Παντοθενικό οξύ, Βιοτίνη, Φυλλικό οξύ

Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Σελήνιο, Χαλκός,
Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Ιώδιο, Χρώμιο

Αμινοξέα²: L-κυστεΐνη, L-μεθειονίνη, L-αργινίνη, L-λυσίνη, L-προλίνη, L-ταυρίνη
Καθώς και: PABA, MSM, Χολίνη, Ινοσιτόλη ...

¹ Oral intake of proanthocyanidin-rich extract from grape seeds improves chloasma Yamakoshi J1, Sano A, Tokutake S, Saito M, Kiluchi M, Kubota Y, Kawachi Y, Otsuka F. Phytother Res. 2004 Nov;18(11):895-9.
² Importance of amino acid composition to improve skin collagen protein synthesis rates in UV-irradiated mice. Hiroshi Murakami, corresponding author1 Kazutaka Shimbo,1 Yoshiko Inoue,1 Yoshinobu Takino,2 and Hisamine Kobayashi1. Amino Acids. 2012 Jun; 42(6): 2481-2489.

IgActive®

IgActive Dense & Shiny



IgActive®

Food supplements > Dense & Shiny

... συστατικά με φυσιολογική και διατροφική επίδραση τα οποία μεταξύ πολλών άλλων συμβάλλουν:

- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών
 - Υπερτροφοδότηση θρεπτικών συστατικών
 - Αύξηση της πυκνότητας
 - Ελαχιστοποίηση της τριχόπτωσης
- Στο φυσιολογικό χρωματισμό των μαλλιών
- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών
- Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος

- Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, λακτόζη, γλουτένη και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Κατάλληλο για χορτοφάγους.



Μέσα προβολής: Counter Display, έντυπα

NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Food supplements > Dense & Shiny

Ενεργό Συστατικό ανά ημερήσια δόση		% Σ.Η.Δ.*
ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ DENSE & SHINY™		
Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα κεχριού πλούσιου σε milacin	290 mg	**
Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα εκουίζετου πλούσιου σε S02	50 mg	**
AMINOΞΕΑ		
N-ακετυλο-L-κυστεΐνη	200 mg	**
L-μεθειονίνη	60 mg	**
L-αργινίνη	40 mg	**
L-ταυρίνη	60 mg	**
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ		
Βιταμίνη A (ως πολυμική ρετινόλη)	2500 IU	93,7
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)	40,0 mg	50
Βιταμίνη E (ως δεκά DL-α-τοκοφερόλη)	20,0 mg	167
Βιταμίνη B1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)	8,0 mg	727
Βιταμίνη B2 (ως ριβοφλαβίνη)	18,0 mg	1286
Νιασίνη (ως νικοναμίδιο)	18,0 mg	112,5
Βιταμίνη B6 (ως υδροχλωρ. πυριδοξίνη)	10,0 mg	714
Βιοτίνη (ως D-βιοτίνη)	200,0 µg	400
Φυλλικό οξύ	400,0 µg	200
Βιταμίνη B12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)	10,0 µg	400
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Σίδηρος (ως φαρμακικός σίδηρος)	10,0 mg	71
Ψευδάργυρος (ως οξειδίο του ψευδαρ.)	12,0 mg	120
Χαλκός (ως γλυκανικός χαλκός)	1,2 mg	120
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)	100,0 µg	182
ΆΛΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		
PABA (π-αμινοβενζοϊκό οξύ)	50,0 mg	**
MSM (Μεθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο)	50,0 mg	**

Η πιο ενισχυμένη αγωγή ενδυνάμωσης
για πυκνά, λαμπτερα μαλλιά

Με N-ακετυλο-L-κυστεΐνη¹ 200mg και το υπερ-ενισχυμένο
σύμπλεγμα τιτλοδοτημένων φυτικών εκχυλισμάτων²

Dense & Shiny™

καθώς και μία σειρά από ειδικά επιλεγμένα συστατικά:

Αμινοξέα: L-μεθειονίνη, L-αργινίνη, L-ταυρίνη

Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, E, Νιασίνη, Βιοτίνη, Φυλλικό οξύ

Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Σελήνιο, Χαλκός,

Καθώς και: PABA, MSM ...

¹ Low dosage retinol and L-cystine combination improve alopecia of the diffuse type following long-term oral administration. Heriel H1, Gollnick H, Matthies C, Baumann I, Orfanos CE. Hautarzt. 1989 Aug;40(8):490-5

² A Double-blind, Placebo-controlled Study Evaluating the Efficacy of an Oral Supplement in Women with Self-perceived Thinning Hair. J Clin Aesthet Dermatol. 2012 Nov; 5(11): 28-34.

³ Milacin Associated with Polar Lipids: Effect on Growth Factors Excretion and Extracellular Matrix of the Dermal Papilla Hair Follicle Model Maintained in Survival Conditions. Boissin S*, Branchet MC, Gallard E and Lamour I.

Group of Research and Evaluation in Dermatology and Cosmetology (GREDEC), Paris, France

³ Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Zuzanna Sabina Goluch-Koniuszy. Prz Menopauzalny. 2016 Mar; 15(1): 56-61.

IgActive®

Natraceuticals > Σιρόπι για τον βήχα

- Σιρόπι για τον βήχα για ενήλικες και παιδιά
- Μοναδική σύνθεση με διπλή δράση:
 - 1) Επιλεγμένα φυτικά εκχυλίσματα, και μέλι γνωστά για την καταπραυντική τους δράση στο βήχα
 - 2) Βιταμίνη C, ψευδάργυρος και Ενεργά Αντισώματα για την άμεση ενίσχυση του ανοσοποιητικού!
- Με υπέροχη γεύση Μέλι λεμόνι • Χωρίς τεχνητά χρώματα.
- Αρ. πρωτοκόλλου Ε.Ο.Φ: 62392

5ml 3 φορές την
ημέρα παρέχουν
12mg ενεργών
αντισωμάτων

Ενεργα Συστατικά	Περιεχόμενο ανά δόση 5ml
Μέλι	1,93 gr
Εκχύλισμα Πιπερόριζας	100,0 mg
Εκχύλισμα Φύλλων Βασιλικού	100,0 mg
Βιταμίνη C	100,0 mg
Εκχύλισμα Γλυκύρριζας	50,0 mg
Εκχύλισμα Χρυσόριζας	25,0 mg
Εκχύλισμα Μαύρου Πιπεριού	25,0 mg
Colostrum	20,0 mg
Ψευδάργυρος	1,5 mg



NOVAPHARM
natraceuticals

IgActive®

Natraceuticals > Αποχρεμπτικό σιρόπι

- Αποχρεμπτικό σιρόπι για τον βήχα χωρίς ζάχαρη
- Μοναδική σύνθεση με διπλή δράση:
 - 1) Επιλεγμένα φυτικά εκχυλίσματα, γνωστά για τις βλεννολυτικές και αποχρεμπτικές τους ιδιότητες
 - 2) Βιταμίνη C, ψευδάργυρος και Ενεργά Αντισώματα για την άμεση ενίσχυση του ανοσοποιητικού!
- Με υπέροχη γεύση πορτοκάλι-φράουλα
- Χωρίς ζάχαρη, κατάλληλο για διαβητικούς.
- Χωρίς τεχνητά χρώματα.

15ml 2 φορές την ημέρα παρέχουν 36mg ενεργών αντισωμάτων

Συστατικά	Περιεχόμενο ανά ανα ημερήσια δόση 30ml	Σ.Η.Π.*
Εκχύλισμα φύλλων Κισσού 3:1	57,0 mg	**
Εκχύλισμα ρίζας Αλθαίας 3:1	450,0 mg	**
Βιταμίνη C ως L- ασκορβικό οξύ	900,0 mg	500%
Αγελαδινό Πρωτόγαλα	180,0 mg	**
Ψευδάργυρος	13,5 mg	135%



NOVAPHARM
parapharmaceuticals

IgActive®

Natraceuticals > Πολυβιταμίνες πολυεπίπεδης δράσης

Κατάλληλο για άτομα:

- ▶ Με ευαισθησία ή προσβεβλημένα από ιώσεις
Γρίπη, ρινοφαρυγγίτιδα
- ▶ Με εξασθενημένο ανοσοποιητικό
Υπερήλικες
Σε ανάρρωση μετά από ασθένεια
- ▶ Με αυξημένες διατροφικές ανάγκες
Αθλητισμός, πολύωρη εργασία
- ▶ Με γενικό αίσθημα κατάπτωσης ή ατονίας



NOVAPHARM
peropharmaceuticals

IgActive®

Natraceuticals > Πολυβιταμίνες πολυεπίπεδης δράσης

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ		% Σ.Η.Δ.*
Βιταμίνη Α	850,0 μg	121
Βιταμίνη Β1	2,0 mg	182
Βιταμίνη Β2	2,2 mg	138
Βιταμίνη Β3	21,9 mg	122
Παντοθενικό οξύ	7,9 mg	131
Βιταμίνη Β6	3,9 mg	260
Βιταμίνη Β12	2,7 μg	193
Φυλλικό οξύ	212,6 μg	106
Βιταμίνη C	82,0 mg	182
Βιταμίνη D3	6,0 μg	120
Βιοτίνη	199,2 μg	133
Βιταμίνη E	30,0 mg	300
ΜΕΤΑΛΛΑ		
Σίδηρος	9,4 mg	67
Ασβέστιο	26,2 mg	<15
Ψευδάργυρος	8,9 mg	89
Μαγνήσιο	42,7 mg	<15
Σελήνιο	45,2 μg	82
Μαγγάνιο	1,0 mg	50
Κάλιο	9,9 mg	**
Χαλκός	1,1 mg	100
Χρώμιο	26,8 μg	60
ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		
Συνένζυμο Q 10	8,4 mg	**
Ginseng	51,0 mg	**
Καρνιτίνη	17,6 mg	**
Λουτεΐνη	9,4 mg	**
Πρωτόγαλα	102,0 mg	**

Η πιο πλήρης σύνθεση!

102mg λυοφυλλοποιημένο πρωτόγαλα το οποίο παρέχει,

13,1mg ενεργών αντισωμάτων ανα δισκίο,

Λυσοζύμη και Λακτοφερίνη

καθώς και

Βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, Β6, Β12, C, D3, E,

Παντοθενικό οξύ, Φυλλικό οξύ, Βιοτίνη,

Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος, Ασβέστιο, Σελήνιο

Ψευδάργυρος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Κάλιο, Χαλκός,

Χρώμιο,

Συνένζυμο Q10, Ginseng, Καρνιτίνη, Λουτεΐνη,

IgActive®

Food supplements > Βιταμίνη E

Βιταμίνη E

Προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

- ▶ 20 μαλακές κάψουλες των 150mg
- ▶ Ειδικά σχεδιασμένο και για καλλυντική χρήση
- ▶ Εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή!!



NOVAPHARM
parapharmaceuticals